

Ruban adhésif de toile noire recouvert de vinyle

Le ruban de toile de haute qualité CL-W6033, d'une épaisseur de 10,5 mils, est recouvert de vinyle et laminé sur un support au fini peu lustré. Ce ruban est recouvert d'un adhésif caoutchouté naturel. Il s'adapte bien aux surfaces irrégulières, sans s'entortiller ni s'enrouler. Il possède d'excellentes qualités hydrofuges en plus de résister à la vapeur et à l'abrasion. Il s'enlève de presque toutes les surfaces sans laisser de résidus. Ce produit à faible réflexion lumineuse convient bien aux applications du domaine du spectacle, où une visibilité minimale des rubans est souhaitée.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux

individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban adhésif pour stuc 7 jours de première qualité

Le produit CL-W6045 est un ruban adhésif de toile de 9,5 mils oté d'un support de polyéthylène à lamination spéciale visant à prévenir la pénétration des rayons UV.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc

ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban adhésif pour stuc de première qualité, 60 jours, gris

Le ruban CL-W6059 est un ruban en tissu gris de qualité supérieure, conçu pour les entrepreneurs professionnels de stucage. Il est utilisé pour protéger les fenêtres, les profilés et les cadres de porte en vinyle pendant l'application extérieure de stuc sur les murs des bâtiments et est recommandé par Milgard pour une utilisation avec ses fenêtres en vinyle et en fibre de verre. Ce ruban est conçu avec un adhésif en caoutchouc haute performance conçu pour offrir un pouvoir de rétention supérieur dans des températures chaudes et limiter les résidus lorsqu'il est retiré dans une période de 60 jours.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies

à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

**Ruban de toile utilité
générale de qualité**

industrielle

Le CL-W6064 est un ruban de toile de qualité industrielle doté d'une technologie adhésive avancée, d'une efficacité supérieure et facile à utiliser.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les



professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes

ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban adhésif pour conduits de stuc de qualité supérieure, 60 jours (gris) [Red]

CL-W6089 est un ruban adhésif en tissu rouge de qualité supérieure, conçu pour les entrepreneurs professionnels du stuc. Il est utilisé pour protéger et masquer les fenêtres, les profilés et les cadres de porte en vinyle lors de l'application extérieure de stucs sur les bâtiments. Ce ruban est conçu avec un adhésif en caoutchouc à haute adhérence et haute performance, conçu pour offrir un pouvoir de maintien supérieur dans des températures chaudes et des vents forts et limiter les résidus lorsqu'il est retiré dans une période de 60 jours.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc

ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban de papier double face

Le DC-K048A est un ruban double face de papier 6 mils avec un adhésif de caoutchouc. Pour un dégagement facile, DC-K048A est disponible avec une Conçu pour fonctionner à température ambiante, il peut également être utilisé pour des applications à chaleur moyenne.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion

de la lumière

- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou

implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban adhésif double face pour tapis

Le produit DC-W188F, d'une épaisseur de 11 mils, est un ruban de toile de coton tissé, recouvert du côté doublure d'un adhésif puissant de caoutchouc naturel et sur la face extérieure d'un adhésif en caoutchouc spécialement conçu pour être décollé des substrats sans laisser de résidus. Le ruban est doté d'une doublure en polyéthylène facile à enlever.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts

et salons commerciaux)

- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in

COULEUR	Noire
----------------	-------

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban Kraft à dos plat de haute résistance

Le produit FB-K4329 est un ruban plat autoadhésif de papier kraft d'une épaisseur de 7,5 mils. Il est conçu pour une large gamme de conditions d'humidité et de température et adhère à la plupart des surfaces. This product complies with the Federal Food, Drug and Cosmetic Act, CFR Title21, Subpart B, par. 175.105 (qui couvre l'utilisation d'adhésifs et de rubans adhésifs sensibles à la pression pour les emballages alimentaires "à contact direct", comme le scellement des boîtes).

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus

- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances

d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban Kraft à dos plat à haute résistance

Le FB-K4347 est un ruban à dos plat résistant conçu principalement pour les applications d'épissure et d'onglets, mais aussi pour les applications d'emballage. Il est conçu pour une large gamme de conditions d'humidité et de température et adhère à la plupart des surfaces. This product complies with the Federal Food, Drug and Cosmetic Act, CFR Title21, Subpart B, par. 175.105 (qui couvre l'utilisation d'adhésifs et de rubans sensibles à la pression pour les

emballages alimentaires “à contact indirect”, tels que le scellement de boîtes).

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques



Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le

contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban à masquer tout usage

Le produit MK-K5417 est un ruban à masquer tout usage, d'une épaisseur de 5,5 mils, à utiliser sur une variété de substrats pour des applications adhésives polyvalentes.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main



- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer



l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Blue Painter's Paper Indoor/Outdoor Masking Tape (14 Day)

Un bon ruban adhésif de peintre doit se retirer facilement et ne pas se déchirer en plusieurs morceaux lors de son retrait. Un excellent ruban, comme le ruban de masquage pour peintre ECHOtape Blue, s'enlève proprement de la plupart des surfaces pendant 14 jours et fonctionne aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pendant ces deux semaines, ce ruban ne séchera pas et ne perdra pas son pouvoir d'adhésion.

Ce ruban est idéal dans la maison pour masquer les cloisons sèches, les vitres, les boiseries, les parquets et pratiquement toutes les surfaces. Gardez ces fenêtres propres avant de peindre et utilisez ce ruban adhésif. Livré en ruban de peintre standard bleu.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux,

accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban de masquage intérieur / extérieur bleu pour peintre (14 jours)

MK-K5497 est un ruban de masquage haute performance de 5,1 mils spécialement conçu pour un retrait facile, à l'intérieur comme à l'extérieur. MK-K5497 s'enlève proprement de la plupart des surfaces jusqu'à 14 jours et ne sèche pas et ne perd pas son pouvoir de rétention pendant cette période.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies

à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

**Ruban de jointoiment en
vinyle blanc haute**

performance

Le VI-N6103 est un ruban imperméable simple face solide avec un adhésif agressif haute performance qui adhère bien à la plupart des surfaces dans une large gamme de températures. Utilisé par des entrepreneurs professionnels dans tout le pays, il sert principalement à coudre des barrières en polyéthylène pour le confinement et l'encapsulation des vides sanitaires, ainsi que des pare-vapeur sous les dalles.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion

de la lumière

- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou

implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban de polyéthylène très résistant

Le VI-N6120 est l'un de nos rubans adhésifs les plus populaires en raison de sa polyvalence et de ses performances constantes. Très utilisé par les entrepreneurs de stucage et d'assainissement, c'est un produit de base de notre gamme de produits de construction. Fabriqué à partir d'un film de polyéthylène très résistant, il est recouvert d'un adhésif en caoutchouc synthétique très collant qui ne laisse aucun résidu lorsqu'il est retiré de la plupart des surfaces en 7 à 10 jours. Il est largement utilisé pour le masquage des stucs, la fixation temporaire et les réparations générales.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc

ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban de masquage pour stuc résistant 30 jours

VI-N6149 est un ruban de polyéthylène rouge résistant aux UV utilisé par les entrepreneurs professionnels de stucage. It is used to protect and mask windows, profiles and door frames during outdoor stucco application on building walls. Conçu avec un adhésif en caoutchouc haute performance, il est conçu pour bien adhérer à la plupart des surfaces et permettre un retrait propre en 30 jours. Il assure également un joint étanche dans diverses conditions météorologiques.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève

proprement sans laisser de résidus

- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux

facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.