

Ruban double face blanc à haute performance

Le ruban DC-U032A à double face adhésive, d'une épaisseur de 9,5 mils, est fait de PVC et d'un adhésif autocollant en acrylique, Ce ruban convient bien pour de nombreuses applications sur substrats, Conçu pour fonctionner à température ambiante, il peut également être utilisé pour des applications à chaleur moyenne. y compris les surfaces rugueuses et gaufrées.

APPLICATIONS

- Permet de coller de façon permanente le métal, le plastique, le caoutchouc, le plexiglas et le bois.
- Utilisé pour le montage d'enseignes légères de petite et moyenne taille pour l'intérieur et l'extérieur.
- À utiliser pour le montage de plaques nominatives et de garnitures décoratives
- À utiliser pour les applications de collage difficiles où d'autres rubans ne peuvent pas adhérer correctement.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente tenue dès le départ sur la plupart des surfaces.
- Le revêtement en papier est facile à retirer, ce qui

facilite l'application et l'utilisation.

- S'adapte facilement à la plupart des surfaces
- Offre une grande résistance aux conditions climatiques et environnementales extrêmes

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	.47 in x 54.6 yd 12mm x 50m .71 in x 54.6 yd / 18mm x 50m .94 in x 54.6 yd / 24mm x 50m 1.89 in x 54.6 yd / 48mm x 50m
SUPPORT	PVC
ADHÉSIF	Acrylic
LINGE DE DÉGAGEMENT	Papier cristal
ÉPAISSEUR TOTALE	9.5 mils
CAPACITÉ ADHÉSIVE	80 oz/in
TEMPÉRATURE DE POSE	68°F to 95°F (20°C to 35°C)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	32°F to 176°F (0°C to 80°C)
COULEUR	Blanc

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances

d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.