

Ruban de jointoiment en vinyle blanc haute performance

Le VI-N6103 est un ruban imperméable simple face solide avec un adhésif agressif haute performance qui adhère bien à la plupart des surfaces dans une large gamme de températures. Utilisé par des entrepreneurs professionnels dans tout le pays, il sert principalement à coudre des barrières en polyéthylène pour le confinement et l'encapsulation des vides sanitaires, ainsi que des pare-vapeur sous les dalles.

APPLICATIONS

- A utiliser pour souder les pare-vapeur en polyéthylène dans les vides sanitaires.
- Utilisation pour la couture des barrières en polyéthylène dans les applications sous la dalle.
- À utiliser pour les applications de jointure où l'étanchéité est requise.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente tenue et durabilité
- Excellent collage à basse température
- Résistant, flexible et se conformant bien à une variété de surfaces.

- Adhère bien à une large gamme de températures
- Peut être repositionné
- Maintient un joint étanche à l'eau dans toutes les conditions météorologiques lorsqu'il est correctement appliqué.

DONNÉES TECHNIQUES

Carrier	Film de polyéthylène
ADHÉSIF	Caoutchouc
Epaisseur totale	9 mils
Résistance à la traction	21 lbs/in
Adhésion	60 oz/in
Allongement	100%
Température de service	32°F to 160°F (0°C to 70°C)
Couleurs	Blanc

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou

implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.