Ruban adhésif pour conduits de stuc de qualité supérieure, 60 jours (gris) [Red]

CL-W6089 est un ruban adhésif en tissu rouge de qualité supérieure, conçu pour les entrepreneurs professionnels du stuc. Il est utilisé pour protéger et masquer les fenêtres, les profilés et les cadres de porte en vinyle lors de l'application extérieure de stucs sur les bâtiments. Ce ruban est conçu avec un adhésif en caoutchouc à haute adhérence et haute performance, conçu pour offrir un pouvoir de maintien supérieur dans des températures chaudes et des vents forts et limiter les résidus lorsqu'il est retiré dans une période de 60 jours.

APPLICATIONS

- Conçu pour protéger les cadres de fenêtres et de portes dans les applications extérieures de masquage du stuc où une adhérence maximale est requise.
- Conçu pour les projets de construction unifamiliale, multifamiliale et commerciale
- Utilisé dans les procédés de stucage en deux ou trois étapes (grattage, brunissage et finition) où la barrière protectrice est laissée en place pendant toute

l’application.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente tenue et durabilité dans des conditions de vents forts et d’humidité.
- Résistance exceptionnelle aux UV, jusqu’à 60 jours
- Sans résidus dans des conditions météorologiques estivales extrêmes.
- S’adapte aux surfaces inégales
- Tient fort, ce qui empêche le levage
- Sans résidus dans des conditions météorologiques estivales extrêmes.
- Ne s’enroule pas et ne s’écaille pas, ce qui le rend facile à appliquer

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m
SUPPORT	Tissu enduit de polyéthylène imperméable
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR TOTALE	13 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	25 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	55 oz/in
COULEUR	Rouge

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.