

# Ruban adhésif de toile noire recouvert de vinyle

Le ruban de toile de haute qualité CL-W6033, d'une épaisseur de 10,5 mils, est recouvert de vinyle et laminé sur un support au fini peu lustré. Ce ruban est recouvert d'un adhésif caoutchouté naturel. Il s'adapte bien aux surfaces irrégulières, sans s'entortiller ni s'enrouler. Il possède d'excellentes qualités hydrofuges en plus de résister à la vapeur et à l'abrasion. Il s'enlève de presque toutes les surfaces sans laisser de résidus. Ce produit à faible réflexion lumineuse convient bien aux applications du domaine du spectacle, où une visibilité minimale des rubans est souhaitée.

## APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

## Données techniques

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Sizes                   | 1.89 in x 60 yd   48mm x 55m |
| SUPPORT                 | Toile                        |
| ADHÉSIF                 | Caoutchouc                   |
| ÉPAISSEUR               | 10.5 mils                    |
| ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF  | 3.75 mils                    |
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE | 45 lbs/in                    |
| CAPACITÉ ADHÉSIVE       | 25 oz/in                     |
| COULEUR                 | Noire                        |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux

individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.