



Ruban polyester double face transparent pour montage et collage d'usage général

Le DC-M158A est le choix idéal pour les applications quotidiennes au bureau, à l'entrepôt, à l'atelier ou en classe. Ce ruban double face haute performance est idéal pour de nombreuses applications de montage et de collage léger sur papier, film, feuilles, plastique, textiles et autres. Il est doté d'un adhésif acrylique agressif et très collant qui adhère à presque toutes les surfaces. Il est doté d'un support en polyester résistant qui vous permet de repositionner le ruban si vous faites une erreur lors de son application, mais uniquement sur des surfaces dures.

APPLICATIONS

- Permet de coller les papiers, les films, les feuilles, les textiles, les plastiques et les métaux.
- Utilisation pour l'assemblage général de pièces décoratives
- A utiliser pour un collage temporaire afin de maintenir les articles en place avant de les fixer.
- Sert à coller les textiles et le cuir avant la couture.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Se déchire facilement à la main



- L'adhésif à prise rapide colle bien dès le début et vous permet de gagner du temps.
- Le support en polyester est flexible et s'adapte à de nombreuses surfaces.
- Adhère bien à une variété de surfaces
- Repositionnable en 60 secondes d'application sur la plupart des surfaces dures.
- Performances sur une large gamme de températures

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--|-----------------------------|
| SUPPORT | Film de polyester |
| ADHÉSIF | Acrylic |
| LINER | Papier siliconé |
| ÉPAISSEUR TOTALE | 3.6 mils |
| CAPACITÉ ADHÉSIVE | 35 oz/in |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE DE SERVICE | 32°F to 194°F (0°C to 90°C) |
| COULEUR | Transparent |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECH0tape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune



déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECH0tape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECH0tape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.