

Ruban double face pour usage général

Le DC-T274A est le choix idéal pour les applications quotidiennes au bureau, à l'entrepôt, à l'atelier ou en classe. Ce ruban double face haute performance est idéal pour de nombreuses applications de montage et de collage léger sur papier, film, feuilles, plastique, textiles et autres. Il est doté d'un adhésif acrylique agressif et très collant qui adhère à presque toutes les surfaces.

APPLICATIONS

- Permet de coller les papiers, les films, les feuilles, les textiles, les plastiques et les métaux.
- Utilisation pour l'assemblage général de pièces décoratives
- A utiliser pour un collage temporaire afin de maintenir les articles en place avant de les fixer.
- S'utilise pour coller le textile et le cuir avant la couture.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Se déchire à la main, ce qui le rend très facile à utiliser.
- L'adhésif à prise rapide colle bien dès le début et vous

permet de gagner du temps.

- Assez flexible pour s'adapter à de nombreuses surfaces
- Adhère bien à une variété de surfaces
- Doublure en papier facile à enlever

DONNÉES TECHNIQUES

Sizes	.47 in x 54.6 yd 12mm x 50m .71 in x 54.6 yd / 18mm x 50m .94 in x 54.6 yd / 24mm x 50m 1.89 in x 54.6 yd / 48mm x 50m
SUPPORT	Tissue
ADHÉSIF	Acrylic
LINGE DE DÉGAGEMENT	Blanc
ÉPAISSEUR TOTALE	3.9 mils
CAPACITÉ ADHÉSIVE	65 oz/in
TEMPÉRATURE DE SERVICE	32°F to 194°F (0°C to 90°C)
COULEUR	Transparent givré

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer

l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban double face blanc à haute performance

Le ruban DC-U032A à double face adhésive, d'une épaisseur de 9,5 mils, est fait de PVC et d'un adhésif autocollant en acrylique, Ce ruban convient bien pour de nombreuses applications sur substrats, Conçu pour fonctionner à température ambiante, il peut également être utilisé pour des applications à chaleur moyenne. y compris les surfaces rugueuses et gaufrées.

APPLICATIONS

- Permet de coller les papiers, les films, les feuilles, les textiles, les plastiques et les métaux.
- Utilisation pour l'assemblage général de pièces décoratives
- A utiliser pour un collage temporaire afin de maintenir les articles en place avant de les fixer.
- S'utilise pour coller le textile et le cuir avant la couture.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Se déchire à la main, ce qui le rend très facile à utiliser.
- L'adhésif à prise rapide colle bien dès le début et vous permet de gagner du temps.
- Assez flexible pour s'adapter à de nombreuses surfaces
- Adhère bien à une variété de surfaces
- Doublure en papier facile à enlever

DONNÉES TECHNIQUES

Sizes	.47 in x 54.6 yd 12mm x 50m .71 in x 54.6 yd / 18mm x 50m .94 in x 54.6 yd / 24mm x 50m 1.89 in x 54.6 yd / 48mm x 50m
SUPPORT	Tissue
ADHÉSIF	Acrylic

LINGE DE DÉGAGEMENT	Blanc
ÉPAISSEUR TOTALE	3.9 mils
CAPACITÉ ADHÉSIVE	65 oz/in
TEMPÉRATURE DE SERVICE	32°F to 194°F (0°C to 90°C)
COULEUR	Transparent givré

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.